



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.64.01.04.008.E.000188.04.25

от

18.04.2025

г.

ПРОДУКЦИЯ

Гидроактивная тампонажная полимерная смола для инъектирования «КСИЛИНИУМ 112». Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: с нормативно-технической документации производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nantong Yuru Engineering Materials Co.,Ltd. Адрес: № 1, South QiuHu Industrial Area, Duntou Town, Haian City, Nantong, Jiangsu, China, (Китайская Народная Республика).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эвр Вэст». Юридический адрес: 690018, Приморский край, г.Владивосток, ул.Волховская, д.29, офис 409. (Российская Федерация). ОГРН: 1182536006949

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 001833 от 11.04.2025 г., выданного органом инспекции ООО "Гигиена-Эко-Кубань" (аттестат аккредитации RA.RU.710250), протокола лабораторных испытаний: № 03.37-25. ОС-25 от 18.03.2025 г, выданного ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации ROCC RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Ф. Матвеева Н.И.

№0483533

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.008.E.000188.04.25

от 18.04.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483533

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью «Эвр Вэст». Юридический адрес: 690018, Приморский край, г.Владивосток, ул.Волховская, д.29, офис 409. (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, включая торговое название; данные о составе продукции; назначение продукции; рекомендации по применению продукции; описание опасности; меры по предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; масса нетто (кг); дата изготовления: годен до (месяц, год); условия хранения. сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений /наименование, адрес и номер телефона организации, несущей ответственность за размещение продукта на рынке; наименование изготовителя и его местонахождение; обозначение нормативного документа и/или технической документации на продукт; отметка ОТК

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях

Не более 2 баллов

Индекс токсичности

80-120%

Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)

15,0 кВ/м

Стирол

Не более 0,02 мг/м3

Этиленгликоль

Не более 0,30 мг/м3

Дибутилфталат

Не более 0,10 мг/м3

Диоктилфталат

Не более 0,02 мг/м3

Формальдегид

Не более 0,01 мг/м3

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.64.01.04.008.E.000188.04.25

от

18.04.2025

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Гидроизоляция и заполнение пустот в конструкциях из натурального камня, кирпичной кладки и бетона;
Остановка малых, средних и напорных «фонтанирующих» протечек в подземном строительстве;
Гидроизоляция и уплотнение трещин и швов в строительных конструкциях; Для заполнения пустот в конструкциях, за обделкой подземных туннелей; Устройство противофильтрационной завесы, создание экранов для защиты строительных конструкций от воды; Консолидация слабых и водонасыщенных грунтов методом «Combi-grouting» в комбинации с цементом; Выравнивание крена зданий, сооружений, дорожных, причальных и аэродромных плит «Лифтинг» (без контакта с питьевой водой).



(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

(подпись)

Матвеева Н.И.

Страница 1 из 1

№0040134